



X1
L1
X2
C10 0.1
R19 3K3
R10 3K3
VT2 KT361Г
R17 8K2
C11 10M
R9 1K8
R5 300
C9 0.1
R13 8K2
VT3 KT315Г
R6 1K8
C8 10M
R16 8K2
C1 4H7
C2 0.1
R3 8K2
R7 91K
R14 220K
R2 220K
C3 0.1
R18 300
VT1 KT315Г
C5 1H
DA1 1407УД2
R11 1K8
R15 220K
R1 27K
R4 1K8
R8 91K
R12 220K
C4 0.1
C6 0.1
C7 100
ТАНГЕНТА
SW1A "ПЕРЕДАЧА"
BM1
X3
SW2A "ТОН"
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ DA1 МИКРОСХЕМЫ 140УД1208 РЕЗИСТОР R15 НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ.
2. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ DA1 МИКРОСХЕМЫ 140УД608 ИЛИ 1407УД2 РЕЗИСТОР R12 НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ.
3. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ DA1 МИКРОСХЕМЫ 140УД708 РЕЗИСТОРЫ R12 И R15 НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ.
АО ТПФ "ТАИС"
TITLE
РАДИОСТАНЦИЯ РМ-42
ТИП
A
НОМЕР ДОКУМЕНТА
МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ И ТАНГЕНТА
ВЕР
4.0
ДАТА: ФЕВРАЛЬ 24, 1997
ЛИСТ:
ИЗ
1


ПЛАТА ФИЛЬТРОВ CTCSS
ИЛИ ПЛАТА DTMF
(ОПЦИЯ)
ПЛАТА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
ПЛАТА МИКРОФОНА
DD2 PIC16C64
DD3 5800B55
HG1
KIPC-139
АО ТПР "ТАЙС"
TITLE
РАДИОСТАНЦИЯ РМ-41
ТИП НОМЕР ДОКУМЕНТА
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДАТА: ИЮНЬ 29, 1999 ЛИСТ: 2 ИЗ 2


DA1 174ПС1
DA2 174ПС1
DA3 174УР7
DD1 MC145170-1
"АНТЕННОЕ ГНЕЗДО"
ЗАО ТПФ "ТАЙС"
РАДИОСТАНЦИЯ РН-41
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРАКТ